


16MM / FQ (H07Z1-R) 3G2,5 / R50



Uždaras FQ yra antipireninis kabelis be halogenų su apvaliais kelių siūlų vario laidininkais ir spalvota izoliacija

Kabelis naudojamas tiesti esamuose arba naujuose vamzdžiuose. Žiedas yra 50 metrų ilgio, todėl jį paprasta ir patogiu tvarkyti.

Straipsnio kodas:	1418005
Lankstaus kabelio kanalo spalva	Pilkas
Kabelių spalva	Mėlynas, Rudas, Žalias ir geltonas
Pakuotė	Žiedas
Kabelių tipas	FQ
Klasifikavimas	3342ICTA 3422
Pagrindinė zona	2,5 mm ²
Metrų skaičius pakuotėje	50
Svoris	6,2 kg
FQ (H07Z1-R)	3G2,5

Techninė informacija

Pakuotė

Lankstaus kabelio kanalo spalva	Pilkas
Spalva på kabel	Žalias ir geltonas/Mėlynas/Rudas
Vidinis skersmuo	10,7 mm
Išorinis skersmuo	16 mm
m/pakuotėje	50 m
m/padėkle	1800 m

Techninės funkcijos

Medžiaga	Polipropilenas
Kabelis su izoliacija / apvalkalu	LSZH
Slėgis	3 / Medium / 750N
Atsparumas smūgiams	Sunkus (6J) (IK08) ties -5°C / Medium (2J) ties -25°C
Žemiausia montavimo temperatūra	-5°C ties 6J / -25°C ties 2J
Aukščiausia montavimo temperatūra	+90°C
Įžeminimo įtampos kabelis	450/750V
Savaime užgęstantis	JA

Susiję gaminiai



Jungiamoji mova su spyna 16
mm TP

Straipsnio kodas: 14 006 72



Jungiamoji mova 16 mm WT

Straipsnio kodas: 14 006 52



Jungiamoji mova PVC 16 mm
BG

Straipsnio kodas: 14 015 10



Įranga gofros susukimui Go
Easy

Straipsnio kodas: 16 005 54