


## 16 MM / EK (H07V-R) 3G1,5 / R100



---

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| <b>E-nr:</b>                           | 9910010                            |
| <b>Lankstaus kabelio kanalo spalva</b> | Pilkas                             |
| <b>Kabelių spalva</b>                  | Mėlynas, Rudas, Žalias ir geltonas |
| <b>Pakuotė</b>                         | Žiedas                             |
| <b>Klasifikavimas</b>                  | 3342ICTA 3422                      |
| <b>Pagrindinė zona</b>                 | 1,5 mm <sup>2</sup>                |
| <b>Metrų skaičius pakuotėje</b>        | 100                                |
| <b>Svoris</b>                          | 11,2 kg                            |
| <b>EK (H07V-U)</b>                     | 3G1,5                              |

## Techninė informacija

---

### Pakuotė

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Lankstaus kabelio kanalo spalva | Pilkas                           |
| Spalva på kabel                 | Žalias ir geltonas/Mėlynas/Rudas |
| Vidinis skersmuo                | 10,7 mm                          |
| Išorinis skersmuo               | 16 mm                            |
| m/pakuotėje                     | 100 m                            |
| m/padėkle                       | 2400 m                           |

---

### Techninės funkcijos

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Medžiaga                          | Polipropilenas  |
| Kabelis su izoliacija / apvalkalu | PVC   |
| Slėgis                            | 3 / Medium / 750N                                     |
| Atsparumas smūgiams               | Sunkus (6J) (IK08) ties -5°C / Medium (2J) ties -25°C |
| Žemiausia montavimo temperatūra   | -5°C ties 6J / -25°C ties 2J                          |
| Aukščiausia montavimo temperatūra | +90°C   |
| Įžeminimo įtampos kabelis         | 450/750V  |
| Savaime užgęstantis               | Taip  |

