


25 MM / RQ (H07Z1-K) 5G6 / R50



Uždaras RQ sudarytas iš apvalių daugelio siūlų vario laidininkų su spalvota izoliacija be halogenų, bet be apvalkalo. Naudojamas visų pirma tiesti vamzdžiuose ir laidininkų kanaluose, taip pat valdymo spintose ir pastotėse.

E-nr:	1418108
Lankstaus kabelio kanalo spalva	Pilkas
Kabelių spalva	Mėlynas, Rudas, Pilkas, Žalias ir geltonas, Juodas
Pakuotė	Žiedas
Kabelių tipas	RQ
Klasifikavimas	3342ICTA 3422
Pagrindinė zona	6,0 mm ²
Metrų skaičius pakuotėje	50
Svoris	20,4 kg
RQ (H07Z1-K)	5G6
CPR	DCA -S2,D2,A2

Techninė informacija

Pakuotė

Lankstaus kabelio kanalo spalva	Pilkas
Spalva på kabel	Žalias ir geltonas/Mėlynas/Rudas/Juodas/Pilkas
Vidinis skersmuo	18,2 mm
Išorinis skersmuo	25 mm
m/pakuotėje	50 m
m/padėkle	1200 m

Techninės funkcijos

Medžiaga	Polipropilenas
Kabelis su izoliacija / apvalkalu	LSZH
Slėgis	3 / Medium / 750N
Atsparumas smūgiams	4 / Sunkus / 6J
Žemiausia montavimo temperatūra	'-25°C
Aukščiausia montavimo temperatūra	'+90°C
Įžeminimo įtampos kabelis	450/750V
Savaime užgęstantis	JA

