


PVC 32 MM 750N / 3M



Patvarus elektros instaliacijos kabelių kanalas, kurio skersmuo gali būti 32 mm, lygia tiesine ir išorine puse, pagamintas iš PVC. Kabelių kanalas priklauso 3321 klasei ir patvirtintas montuoti esant -5–60 °C temperatūrai.

Art code:	1416735
Spalva	Smėlio spalvos
Klasifikavimas	3321
Metrų skaičius pakuotėje	30
Svoris	4,95 kg
Elektros instaliacijos PVC 750N	32mm

Techninė informacija

Pakuotė

Spalva	Smėlio spalvos
Vidinis skersmuo	28,2 mm
Išorinis skersmuo	32 mm
m/pakuotėje	30 m
m/padėkle	1890 m
Svoris	4,95 kg

Techninės funkcijos

Medžiaga	PVC
Slėgis	750N
Varža	2J
Žemiausia montavimo temperatūra	-5°C
Högsta Temperatur för installation	+60°C

Susiję gaminiai



Jungiamoji mova 32 mm WT

Art code: 14 006 55



Vamzdžio lenkimas 32 mm
WT

Art code: 14 006 65



Jungiamoji mova PVC 32 mm
BG

Art code: 14 015 40



Vamzdžio lenkimas PVC 32
mm BG

Art code: 14 016 40