


JUNGIAMOJI MOVA SU SPYNA 50 MM TP



Permatoma jungiamoji mova be halogenų su spragtuku, siekiant patogaus ir aiškiai matomo įrengimo sujungiant vamzdžius. Kadangi ji yra permatoma, jūs aiškiai matysite, ar sujungimas atliktas tinkamai.

Pagaminta iš polipropileno ir patvirtinta užlieti kompaundu 750N.

| | |
|---------------------------|-----------------|
| E-nr: | 1400677 |
| Skaičius pakuotėje | 10 |
| Spalva | Baltas |
| Klasifikavimas | 3342, ICTA 3422 |
| Svoris | 0,3 kg |
| Jungtys | 50mm |

Techninė informacija

Pakuotė

| | |
|------------------|-------------|
| Spalva | Transparent |
| Vidinis skersmuo | 50 mm |
| mm/vnt. | 100 mm |
| vnt./pakuotėje | 10 st |

Techninės funkcijos

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Medžiaga | Polipropilenas |
| Slėgis | 3 Medium 750N |
| Atsparumas smūgiams | 4 Sunkus (6J) (IK08) |
| Žemiausia montavimo temperatūra | 4 -25°C |
| Aukščiausia montavimo temperatūra | 3 +105°C |

